





RESISTANCES

CODE	SCIENTIFIC NAME / NOM SCIENTIFIQUE	ENGLISH NAME / NOM FRANCAIS
Aai	 <i>Alternaria alternata f.sp. lycopersici</i>	Alternaria stem canker / Chancre alternarien de la tige
BI (or CA)	 <i>Bremia lactucae</i>	Downy mildew / Mildiou (chez la laitue)
Cca our Cc	 <i>Corynespora cassiicola</i>	Corynespora blight and target spot / Taches foliaires / Cercosporiose
Ccu	 <i>Cladosporium cucumerinum</i>	Scab and gummosis / Cladosporiose / Gale et gommeuse
C5	 <i>Cladosporium cucumerinum races A, B, C D et E</i>	Scab of cucurbits or vine crops / Moississure olive
CGMMV	 Cucurbit green mottle mosaic tobamovirus	Cucumber green mottle virus / Virus de la moucheture verte du concombre
Cmm	 <i>Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis</i>	Bacterial canker / Chancre bactérien
CMV	  Cucumber mosaic cucumovirus	Cucumber mosaic / Virus de la mosaïque du concombre
Co	 <i>Colletotrichum orbiculare</i>	Anthraxnose
CVYV	 Cucumber vein yellowing ipomovirus	Cucumber vein yellowing virus / Virus du jaunissement des nervures du concombre
CYSDV	 Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus	Cucumber Yellowing Stunting disorder / Jaunisse causant le nanisme du concombre
Foc	 <i>Fusarium oxysporum sp. Cucumerinum or sp. Capsici</i>	Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose / Flétrissure fusarienne
Fol	  <i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici or sp. lactucae</i>	Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose / Fusarium vasculaire
Fom	 <i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i>	Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose
Fon	 <i>Fusarium oxysporum f. sp. niveum</i>	Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose
For (or Fr or Forc)	  <i>Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum or radicis-lycopersici</i>	Fusarium crown and root rot / Pourriture du collet et des racines
Gc (ex Ec)	 <i>Golovinomyces cichoracearum (was Erysiphe cichoracearum)</i>	Powdery mildew / Oidium / Blanc
LMV	 Lettuce mosaic potyvirus	Lettuce mosaic virus / Virus de la mosaïque de la laitue
LNSV	 Lettuce necrotic stunt tobusvirus	Lettuce necrotic stung virus / Virus du rabougrissement nécrotique de la laitue
Lt	 <i>Leveillula taurica (anamorph : Oidiopsis sicula)</i>	Powdery mildew / Leveillula taurica / Oidium
Ma	 <i>Meloidogyne arenaria</i>	Root-knot / Nématode à galles
Mi	 <i>Meloidogyne incognita</i>	Root-knot / Nématode à galles
Mj	 <i>Meloidogyne javanica</i>	Root-knot / Nématode à galles
Me	 <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Potato aphid / Puceron de la pomme de terre
Nr	 <i>Nasanovia ribisnigri</i>	Lettuce leaf aphid / Puceron de la laitue
On (ex Ol)	 <i>Oidium neolycopersici (was Oidium lycopersicum)</i>	Powdery mildew / Oidium / Blanc
Pb	 <i>Pemphigus bursarius</i>	Lettuce root aphid / Puceron des racines de la laitue
PepMoV (or PMoV)	 Pepper Mottle Virus	Pepper mottle
PepMV (or PMV)	 Pepino mosaic potyvirus	Pepino mosaic virus / Pepper mosaic virus / Virus de la mosaïque du poivron
Pf (or Ff or Cf)	 <i>Passalora fulva (was Fulvia fulva was Cladosporium fulvum 1-5)</i>	Leaf mold / Cladosporiose / Moississure olive des feuilles de tomate
Pl (or K)	 <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Corky root rot / Racine liègeuse de la tomate
PMT	 "Powdery mildew tolerant"	Powdery mildew / Oidium / Blanc
PRSV	 Papaya ringspot potyvirus	Papaya ringspot virus
Ps	 <i>Phomopsis sclerotioides</i>	Phomopsis Black Root Rot
Pst	 <i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>	Bacterial speck / Moucheture
PVY	 Potato Y Virus	Potato Y virus
Px (ex Sf)	 <i>Podospaeria xanthii (was Sphaerotheca fuliginea)</i>	Powdery mildew / Oidium / Blanc
Rs	 <i>Rhizoctonia solani</i>	Rhizoctonia Root Rot
Si or Wi	 "Abiotic stress / Stress abiotique"	Silvering / Argenture / Séparation épidermique
Ss	 <i>Stemphylium solani</i>	Gray leaf spot / Stemphyliose
Ss (or Rs)	 <i>Sphingomonas suberifaciens (was Rhizomonas suberifaciens)</i>	Corky root / Racine liègeuse
TBSV	 Tomato bushy stunt tobusvirus	Lettuce die-back complex / Tomato bushy stunt virus / Virus du rabougrissement de la tomate
TEV	 Tobacco etch Virus	Tobacco etch virus
Tm : 0-3	 Pepper mosaic virus, Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus	
TMV or Tm	  Tobacco mosaic tobamovirus	Tobacco mosaic / Virus de la mosaïque du tabac
ToMV (or ToMV 0-2)	 Tomato mosaic tobamovirus (0-2 = sources 0, 1, 1.2 et 2)	Tomato mosaic virus / Virus de la mosaïque de la tomate
ToANV	 Tomato apex necrotic virus	Tomato apex necrotic virus / Virus de la nécrose apicale de la tomate
TSWV	  Tomato spotted wilt tospovirus	Tomato spotted wilt virus / Virus de la tache bronzée de la tomate
TYLCV	 Tomato yellow leaf curl begomovirus	Tomato yellow leaf curl virus / Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate
Va	 <i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt / Verticilliose
Vd	  <i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt / Verticilliose
WMV	 Watermelon mosaic potyvirus	Watermelon mosaic virus / Virus de la mosaïque de la pastèque
Xcv	 <i>Xanthomonas vesicatoria or Xanthomonas campestris pv. vitians</i>	Bacterial spot / Gale bactérienne
ZYMV	 Zucchini yellow mosaic potyvirus	Zucchini yellows virus / Virus de la mosaïque jaune de la courgette
HR	High resistance: maintains a level of infestation under par when compared to susceptible varieties. May show some symptoms in cases of heavy infestation. / Haute résistance : maintiens un niveau d'infestation sous la normale, lorsque comparé à des variétés sensibles. Peut démontrer quelques symptômes en cas d'infestation importante.	
IR	Intermediate resistance: maintains an infestation levels below normal compared to susceptible varieties. May show more symptoms than resistant varieties. / Résistance intermédiaire : maintiens un niveau d'infestation sous la normale comparé à des variétés sensibles. Peut démontrer plus de symptômes que des variétés résistantes.	
T	Tolerant: variety may undergo abiotic stress without serious loss of vigor or productivity. Shows fewer symptoms when exposed to plant pathogens. / Tolérant : variété pouvant subir des stress abiotiques sans sérieuse perte de vigueur ou productivité. Démontre moins de symptômes qu'une plante sensible, lorsqu'exposée à des pathogènes.	