

## 15-0-15+ Performa Globalys™

### SECTION 1: IDENTIFICATION

|  |   |
|--|---|
| <b>Identificateur du produit</b>               | 15-0-15+ Performa Globalys™   |
| <b>Autres moyens d'identification</b>          | 100-140-012300  |
| <b>Famille du produit</b>                      | Performa Globalys   |
| <b>Usage recommandé</b>                        | Engrais Hydrosoluble pour les plantes.  |
| <b>Restrictions d'utilisation</b>              | Pour usage professionnel.   |
| <b>Identificateur du fabricant/fournisseur</b> | Groupe Horticole Ledoux Inc., 785, rue Paul Lussier, Ste-Hélène-de-Bagot, Québec, J0H 1M0, Canada, 888-791-2223, ghl@ghlinc.com |
| <b>Numéro de téléphone d'urgence</b>           | CANUTEC, 1-613-996-6666, Numéro à composer en cas d'urgence liée au transport<br>CENTRE ANTIPOISON, 1-800-463-5060              |

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

Classifié selon le Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015).

#### Classification

Matières solides comburantes - catégorie 3; Toxicité aiguë (orale) - catégorie 4; Lésions oculaires graves - catégorie 1; Toxicité pour la reproduction - catégorie 1B

#### Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement :

Danger

Mention(s) de(s) danger(s) :

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Conseil(s) de prudence :

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P220 Tenir/Stocké à l'écart des vêtements//matières combustibles.

P264 Se laver soigneusement les mains et la peau après avoir manipulé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : Appeler un Centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Page 01 de 08

P330 Rincer la bouche.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

P370 + P378 En cas d'incendie : Utiliser eau pulvérisée ou brouillard d'eau pour l'extinction.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

### SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Mélange :

| Nom chimique   | Numéro de CAS | %    | Autres identificateurs           | Autres noms     |
|--|---------------|------|----------------------------------|-----------------|
| Sel d'ammonium calcique, acide nitrique                                      | 15245-12-2    | 61   | Nitrate d'ammonium et de calcium | ND              |
| Nitrate de potassium   | 7757-79-1     | 32.7 | Nitrate de potasse               | ND              |
| Nitrate d'ammonium   | 6484-52-2     | 3.7  | ND                               | ND              |
| Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique de cuivre (II) tétrahydraté | 14025-15-1    | 0.33 | Cuivre EDTA                      | Cu EDTA         |
| Acide borique  | 10043-35-3    | 0.1  | Acide Orthoborique               | Acide boracique |

### SECTION 4: PREMIERS SOINS

#### Mesures de premiers soins

##### Inhalation

Transporter à l'air frais. Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.

##### Contact avec la peau

Éviter le contact direct. Porter une combinaison de protection contre les produits chimiques, si nécessaire. Rincer immédiatement, à l'eau tiède, en douceur, pendant 15 à 20 minutes. Retirer les vêtements, les chaussures et les articles de cuir (p. ex. bracelets de montre, ceintures) contaminés. Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.

##### Contact avec les yeux

Éviter le contact direct. Porter des gants de protection contre les agents chimiques si nécessaire. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, demander un avis médical ou consulter un médecin.

##### Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Demander un avis médical ou consulter un médecin en cas de malaise.

##### Commentaires sur les premiers soins

En cas d'exposition prouvée ou suspectée, demander un avis médical ou consulter un médecin.

#### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Peut irriter le nez et la gorge. En cas de contact avec les yeux : peut causer une grave affection oculaire. Peut irriter ou brûler les yeux. Des dommages permanents, y compris la cécité, pourraient en résulter.

#### Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

##### Instructions particulières

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Sans objet.

### Problèmes de santé aggravés par une exposition au produit

Aucun connu.

## SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

### Agents extincteurs

#### Agents extincteurs appropriés

Non combustible. Utiliser un agent extincteur approprié à l'incendie environnant. Inonder d'eau pulvérisée ou de brouillard d'eau. Utiliser de l'eau pour refroidir les récipients exposés au feu qui ne fuient pas.

### Dangers spécifiques du produit

Ne brûle pas.

### Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Avant d'entrer, surtout dans les zones confinées, utilisez un moniteur approprié afin de vérifier ce qui suit : la présence de gaz ou de vapeurs toxiques.

Les pompiers peuvent entrer dans la zone s'ils portent un APRA à pression positive et une tenue de feu complète.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de données de sécurité. Retirer ou isoler les matières incompatibles et tout autre matériel dangereux.

### Précautions relatives à l'environnement

Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau.

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination. Fuites ou déversements importants : endiguer le produit déversé afin de prévenir le ruissellement.

## SECTION 7: MANUTENTION ET STOCKAGE

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Éviter le contact cutané répété ou prolongé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. N'utiliser qu'aux endroits où la ventilation est adéquate.

### Conditions de sûreté en matière de stockage

Stocker dans une zone ayant les caractéristiques suivantes : frais, sec, bien ventilé, sécuritaire et isolée des zones de travail, isolé des matériaux incompatibles (voir la Section 10 : Stabilité et réactivité).

## SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Paramètres de contrôle

| Nom chimique  | ACGIH TLV®          |                     | OSHA PEL             |             | AIHA WEEL   |             |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|               | TWA                 | STEL                | TWA                  | Ceiling     | 8-hr TWA    | TWA         |
| Acide borique | 2 mg/m <sup>3</sup> | 6 mg/m <sup>3</sup> | 15 mg/m <sup>3</sup> | Non établie | Non établie | Non établie |

ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TLV® = Valeur limite d'exposition. TWA = Moyenne pondérée dans le temps. STEL = Limite d'exposition de courte durée. OSHA = Occupational Safety and Health Administration des États-Unis. PEL = Limite d'exposition admissible. AIHA® = AIHA® Guideline Foundation. WEEL® = Valeur limite d'exposition environnementale en milieu de travail.

### Contrôles d'ingénierie appropriés

La ventilation générale est habituellement adéquate. Utiliser une enceinte avec système de ventilation par aspiration à

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Page 03 de 08

la source, le cas échéant, pour contrôler la quantité de produit dans l'air. Prévoir une douche oculaire et une douche d'urgence s'il existe des risques de contact ou d'éclaboussures.

#### Mesures de protection individuelle

##### Protection des yeux et du visage

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et écran facial si le contact est possible.

##### Protection de la peau

Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques (p. ex. gants, tabliers, bottes).

##### Protection des voies respiratoires

Porter un appareil de protection respiratoire à épuration d'air approuvé NIOSH muni d'une cartouche appropriée.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Propriétés physiques et chimiques de base

|   |   |
|---|---|
| Apparence   | Brun pâle. Dimension des particules: Granules et poudre fine        |
| Odeur   | Sans odeur  |
| pH  | Pas disponible  |
| Point de fusion/Point de congélation                                | Pas disponible (fusion); Pas disponible (congélation)               |
| Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition                  | Sans objet  |
| Point d'éclair  | Sans objet  |
| Inflammabilité (solides et gaz)                                     | Ne brûle pas.   |
| Limites supérieures/inférieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité | Sans objet (supérieure); Sans objet (inférieure)                    |
| Densité de vapeur   | Pas disponible  |
| Densité relative (eau = 1)  | Pas disponible  |
| Solubilité  | 300 g/L à 20 °C dans l'eau; Pas disponible (dans d'autres liquides) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau                                | Pas disponible  |
| Température d'auto-inflammation                                     | Sans objet  |
| Température de décomposition  | Pas disponible  |
| Viscosité   | Sans objet (cinématique); Sans objet (dynamique)                    |
| <b>Autres informations</b>  |   |
| État physique   | Solide  |
| Formule moléculaire   | Sans objet  |
| Poids moléculaire   | Pas disponible  |
| Densité en vrac   | Pas disponible  |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation. Peut intensifier un incendie.

### Stabilité chimique

Habituellement stable. Instable dans certaines conditions - voir Conditions à éviter.

### Risque de réactions dangereuses

Aucun prévu dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

### Conditions à éviter

Chaleur. Eau, teneur en eau ou humidité. Flamme nue, étincelles, décharge électrostatique, chaleur et autres

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Page 04 de 08

sources d'ignition. Contact avec des matériaux combustibles. Matières incompatibles.

### Matériaux incompatibles

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), bases fortes (p. ex. hydroxyde de sodium), agents oxydants (p. ex. peroxydes), agents réducteurs (p. ex. hydroquinone). Matières Organiques.

### Produits de décomposition dangereux

Oxydes d'azote; monoxyde de carbone très toxique et dioxyde de carbone; ammoniac corrosif et inflammable.

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### Toxicité aiguë

| Nom chimique   | CL50                                      | DL50 (orale)          | DL50 (cutanée)     |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| Sel d'ammonium calcique, acide nitrique                                      | Pas disponible                            | 300-2000 mg/kg (rat)  | > 2000 mg/kg (rat) |
| Nitrate d'ammonium   | > 88.8 mg/L (rat) (4 heures d'exposition) | 2217 mg/kg (rat)      | > 5000 mg/kg       |
| Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique de cuivre (II) tétrahydraté | Pas disponible                            | Pas disponible        | Pas disponible     |
| Acide borique  | > 2.03 mg/L (rat) (4 heures d'exposition) | 3500-4100 mg/kg (rat) | 2000 mg/kg (lapin) |
| Nitrate de potassium   | > 527 mg/m <sup>3</sup>                   | > 2000 mg/kg          | > 2000 mg/kg       |

### Corrosion/Irritation cutanée

Peut causer une très légère irritation, selon les renseignements relatifs à des produits chimiques très semblables.

### Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Peut irriter ou brûler les yeux. Des dommages permanents, y compris la cécité, pourraient en résulter. (Sel d'ammonium calcique, acide nitrique)

### Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

#### Inhalation

Irritation du nez et de la gorge.

#### Absorption par la peau

Peut causer des effets tels que ceux qui sont décrits pour l'inhalation.

#### Ingestion

Les symptômes peuvent comprendre des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et la diarrhée.

### Danger par aspiration

Aucun renseignement trouvé.

### Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Aucun renseignement trouvé.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisant des voies respiratoires. N'est pas un sensibilisant cutané.

### Cancérogénicité

| Nom chimique  | CIRC       | ACGIH® | NTP        | OSHA       |
|---------------|------------|--------|------------|------------|
| Acide borique | Non listée | A4     | Non listée | Non listée |

A4 – Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'humain.

Signification des abréviations

ACGIH® = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. CIRC = Centre International de Recherche sur

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Page 05 de 08

### Toxicité pour la reproduction

#### Développement de la progéniture

Aucun renseignement n'a été trouvé.

#### Fonction sexuelle et la fertilité

Des études sur des animaux montrent des effets sur la fonction sexuelle et/ou la fertilité. Reconnu(e) comme pouvant causer : diminution de la fertilité chez les hommes. (Acide borique)

#### Effets sur ou via l'allaitement

Aucun renseignement n'a été trouvé.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Aucun renseignement n'a été trouvé.

### Effets d'interaction

Aucun renseignement n'a été trouvé.

## SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Éviter de rejeter dans l'environnement. Cet engrais est un nutriment végétal. Cependant, les grands déversements peuvent tuer la végétation et les poissons et causer la prolifération d'algues si les cours d'eau sont contaminés.

### Écotoxicité

#### Dangers aigus pour le milieu aquatique

| Nom chimique   | CL50 pour les poissons  | CE50 pour les crustacés                            | CEr50 pour les plantes aquatiques       | CEr50 pour les algues  |
|--|---|--|---|------------------------|
| Sel d'ammonium calcique, acide nitrique                                      | 447 mg/L (48 heures)  | > 100 mg/L (Daphnia magna (puce d'eau); 48 heures) | Pas disponible                          | > 100 mg/L (72 heures) |
| Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique de cuivre (II) tétrahydraté | 555 mg/L  | Pas disponible                                     | 109.2 mg/L (Daphnia magna (puce d'eau)) | 662.6 mg/L             |
| Acide borique  | 100 mg/L (Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel); 96 heures; eau douce) | 319.8 mg/L (Daphnia magna (puce d'eau))            | Pas disponible                          | Pas disponible         |
| Nitrate de potassium   | 1378 mg/L (96 heures)   | 490 mg/L (Daphnia magna (puce d'eau); 48 heures)   | Pas disponible                          | Pas disponible         |

### Persistence et dégradation

Aucun renseignement n'a été trouvé.

### Potentiel de bioaccumulation

Aucun renseignement n'a été trouvé.

### Mobilité dans le sol

Aucun renseignement n'a été trouvé.

### Autres effets nocifs

Aucun renseignement disponible.

## SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

### Les méthodes d'élimination

Communiquer avec les autorités environnementales locales afin de connaître les méthodes d'élimination ou de

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

recyclage approuvées pour votre juridiction.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| Réglementation | Numéro ONU | Désignation officielle de transport                                  | Classe(s) de danger relative(s) au transport | Groupe d'emballage |
|----------------|------------|--|--|--------------------|
| TMD au Canada  | 1479       | Solide comburant n.s.a. (nitrate de potassium et nitrate d'ammonium) | 5.1  | III                |
| DOT É.-U       | 1479       | Solide comburant n.s.a. (nitrate de potassium et nitrate d'ammonium) | 5.1  | III                |

**Précautions spéciales** Sans objet

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC**

Sans objet

## SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

**Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement**

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

**Canada**

**Liste intérieure des substances (LIS)/liste extérieure des substances (LES)**

Tous les ingrédients sont inscrits sur la LIS/LES.

**LCPE - Inventaire national des rejets de polluants (INRP)**

Partie 1A. (Nitrate de potassium). (Nitrate d'ammonium)

Nitrate (ion en solution à un pH de 6,0 ou plus)

Ammoniac (total) désigne la somme de l'ammoniac (NH<sub>3</sub> - numéro du CAS 7664-41-7) et de l'ion ammonium (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) en solution

**États-Unis**

**Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 8(b)**

Inscrit sur l'inventaire de la TSCA.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

**FDS préparée par** Groupe Horticole Ledoux

**Numéro de téléphone** 888-791-2223

**Date de préparation** le 25 septembre, 2020

**Date de la plus récente version révisée** le 12 février, 2021

**Références**

Base de données CHEMINFO. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Base de données HSDB®. National Library of Medicine des États-Unis. Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Base de données NIOSH Pocket Guide. National Institute for Occupational Safety and Health. Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Base de données Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS®) database. Dassault Systèmes/BIOVIA ("BIOVIA"). Accessible via le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). SIMDUT-Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail.

**Avis** Cette fiche de données de sécurité doit être utilisée conjointement avec les fiches techniques et ne les remplace pas. Les informations fournies sont basées sur notre connaissance de ce produit, au moment de sa publication.

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1

Date de préparation : le 25 septembre, 2020

Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Page 07 de 08

---

Identificateur du produit : 15-0-15+ Performa Globalys™ - Ver. 1  
Date de préparation : le 25 septembre, 2020  
Date de la plus récente version révisée : le 12 février, 2021

Page 08 de 08